




### **Лавочка «Ландыш»**

из профильной оцинкованной трубы  
со строганной доской

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

[agrosfera-yartsevo.ru](http://agrosfera-yartsevo.ru)

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)



**длина – 2.00 м**  
**ширина (по основанию) – 0.95 м**  
**ширина (по верху) – 1.44 м**  
**высота – 2.00 м**

## **Уважаемый покупатель!**

*Благодарим Вас за покупку лавочки «Агросфера-Ландыш», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.*

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка лавочки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время лавочку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке лавочки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### **Гарантийные обязательства**

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

**Предприятие-изготовитель:** ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи:\_\_\_\_\_ Продавец:\_\_\_\_\_

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия

Лавочка «Агросфера-Ландыш» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас лавочки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20х20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.


## 2. Комплектация изделия

| Поз. | Наименование деталей                                                     | Кол-во, шт | Вид                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Сварная деталь каркаса                                                   | 3          |    |
| 2    | Стяжка (L=1920 мм)                                                       | 2          |     |
| 3    | Прогон (L=920 мм)                                                        | 4          |     |
| 4    | Х-образная крепежная пластина, пара                                      | 2          |  |
| 5    | Т-образная крепежная пластина, пара                                      | 4          |  |
| 6    | Грунтозацеп                                                              | 4          |  |
| 7    | Болт М6х70 с шайбой (для крепления стяжек и доски)                       | 18         |   |
| 8    | Болт М6х20 для крепежных пластин                                         | 16         |  |
| 9    | Гайка М6                                                                 | 34         |  |
| 10   | Саморезы 4,2х19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем* (для поликарбоната) | 20         |  |
| 11   | Кровельный саморез 4.8х35 мм (для грунтозацепа)                          | 4          |  |
| 12   | Заглушка 40х20 мм                                                        | 1          |  |
| 13   | Заглушка 20х20 мм                                                        | 13         |  |
| 14   | Заглушка на гайку                                                        | 34         |  |
| 15   | Доска обрешная 25х140х2000 мм (без покрытия)                             | 4          |  |
| 16   | Сотовый поликарбонат** (размер листа 2,1х2 м)                            | 1          |  |

\* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 8 мм

\*\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

### 3. Порядок сборки



- 3.1. Соедините сварные детали каркаса (поз. 1) стяжками (поз. 2), согласно отверстиям.
- 3.2. Прикрутите болтами доски, сильно не затягивая. Предварительно доски необходимо обработать защитным покрытием.
- 3.3. Закрепите прогоны крепежными пластинами, также сильно не затягивая.
- 3.4. Выровняйте лавочку и затяните гайки.
- 3.5. Забейте грунтозацепы по углам лавочки и закрепите их кровельными саморезами к каркасу, если лавочка устанавливается на грунт. При установке на другие поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию.
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе лавочки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.
- 3.7. Установите заглушки на торцы труб и на гайки.  
Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

#### **Внимание!**

Участок, на котором устанавливается лавочка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

.....  
В связи с постоянным совершенствованием продукции «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*